

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416AL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416BL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416CL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416DL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71816EU	凌渡	CUF / 现生产厂:上汽大众汽车有限公司原生产厂:上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/ 前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:BOSCH,后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71816EU	凌渡	CUF / 现生产厂:上汽大众汽车有限公司原生产厂:上海大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA/ 前:上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08,后氧:LX08/前氧:BOSCH,后氧:BOSCH	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71816FU	凌渡	CUF / 现生产厂：上汽大众汽车有限公司原生产厂：上海大众汽车有限公司	165000公里	前：5QD 178 BA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU08, 后氧：LX08/前氧：BOSCH, 后氧：联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71816FU	凌渡	CUF / 现生产厂：上汽大众汽车有限公司原生产厂：上海大众汽车有限公司	165000公里	前：5QD 178 BA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU08, 后氧：LX08/前氧：BOSCH, 后氧：BOSCH	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1044T11_454 8C13/长春富奥石川岛增压器有限公司	240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW72016GU	凌渡	CUG / 现生产厂：上汽大众汽车有限公司原生产厂：上海大众汽车有限公司	165000公里	前：5QD 178 BA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU08, 后氧：LF07/前氧：联合汽车电子有限公司, 后氧：BOSCH	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1752T12_175 4C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW72016GU	凌渡	CUG / 现生产厂：上汽大众汽车有限公司原生产厂：上海大众汽车有限公司	165000公里	前：5QD 178 BA/ 前：上海佛吉亚红湖排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LU08, 后氧：LF07/BOSCH	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	1752T12_175 4C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	240000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416EL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：5QD 166 AA; 后：5QD 178 AA/ 前：上海天纳克排气系统有限公司; 后：上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LP15, 后氧：LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/ 联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416FL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前：5QD 166 AA; 后：5QD 178 AA/ 前：上海天纳克排气系统有限公司; 后：上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧：LP15, 后氧：LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/ 联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416GL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上海大众汽车有限公司 现名：上汽大众汽车有限公司	SVW71416HL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416EL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416FL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416GL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416HL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:5QD 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416JL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71416KL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416LL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416LL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 197/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416ML	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416NL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71417NL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	手动/5	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW71416PL	凌渡	CST / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15,后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW71416RL	凌渡	CSS / 上海大众动力总成有限公司	165000公里	前:180 166 AA; 后:5QD 178 AA/ 前:上海天纳克排气系统有限公司; 后:上海天纳克排气系统有限公司	15年或150000公里	5Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LP15, 后氧:LP15/常熟特殊陶业有限公司	15年或250000公里	04E 907 309*/联合汽车电子有限公司	15年或300000公里	自动/7	250000公里	TD025/上海菱重增压器有限公司	230000公里	国5

说明：使用寿命引用设计上的物理寿命，即相应零件自投入使用到由于零件磨损和老化而丧失工作能力所能行驶的最大设计年限或最长设计里程。受车辆的实际使用条件、驾驶操作技术及车辆维修保养方式等因素影响，车辆实际使用中的零部件寿命会有所不同。

**变速箱生产厂商信息**

变速箱型号 (变速箱零件号前三位)	变速箱代号	生产厂商	使用寿命	备注
09G	AQ160	AISIN AW 株式会社 / 爱达 (天津) 汽车零部件有限公司	250000公里	
09G	AQ250	AISIN AW 株式会社	250000公里	
09M	AQ450	AISIN AW 株式会社	250000公里	
0DE	DQ380	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
02T	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	
0AF	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	仅适用于Octavia
0AH	MQ200GA	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	Touran, Yeti和Lavida 1.2T
0A4	MQ250	德国大众卡塞尔工厂 (MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T) FAW-VW (除MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T)	250000公里	
02J	MQ250	阿根廷Cordoba工厂 (2016以后的Lamando, Octavia NF)	250000公里	仅适用于Lavida
0BB	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.4T
02Q	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.8T
0CW	MQB平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0AM	PQ平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0DL	MQB平台DQ500	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0D9	MQB平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
02E	PQ平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0B5	DL501	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0CK	DL382	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	