

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6505CFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司 后氧:BOSCH/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505FFD	途昂	CUG / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司 后氧:BOSCH/联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	1752T12_1754C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505JHD	途昂	DDK / Salzgitter	165000公里	前:3QG 166 AA;左后:3QG 178 BA;右后:3QG 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;左后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;右后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06, 后氧:LD11/前氧:NTK, 后氧:NTK	15年或250000公里	03H 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03H701/MHI	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505AFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505AFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505CFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6505CFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505DFD	途昂	CUG / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	1752T12_1 754C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505DFD	途昂	CUG / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	1752T12_1 754C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505FFD	途昂	CUG / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	1752T12_1 754C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505FFD	途昂	CUG / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	1752T12_1 754C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6506BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6507BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6508BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6509BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6510BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/Continental	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6511BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6512BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6513BFD	途昂	DBF / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06L 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	CAAA/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司	15年或240000公里	国5

厂家名称	车辆型号	车型系列名称	发动机型号/生产厂商	使用寿命	催化转化器型号/生产厂商	使用寿命	燃油蒸发控制型号/生产厂商	使用寿命	氧传感器型号/生产厂商	使用寿命	ECU型号/生产厂商	使用寿命	变速箱	使用寿命	增压器型号/生产厂商	使用寿命	标准
上汽大众汽车有限公司	SVW6505EFD	途昂	CUG / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:BOSCH	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	1752T12_1 754C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505EFD	途昂	CUG / 上汽大众汽车有限公司	165000公里	前:5QD 178 BA; 后:3QG 178 AA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:LU08/后氧:LX08/前氧:联合汽车电子有限公司/后氧:联合汽车电子有限公司	15年或250000公里	06K 907 425*/CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH	15年或300000公里	手自一体/7	250000公里	1752T12_1 754C15/长春富奥石川岛增压器有限公司	15年或240000公里	国5
上汽大众汽车有限公司	SVW6505HHD	途昂	DDK / Salzgitte r	165000公里	前:3QG 166 AA;左后:3QG 178 BA;右后:3QG 178 BA/前:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;左后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司;右后:埃贝赫排气技术(上海)有限公司	5年或160000公里	3Q0 196/廊坊华安汽车装备有限公司	15年或240000公里	前氧:UE06,后氧:LD11/前氧:NTK,后氧:NTK	15年或250000公里	03H 907 309*/BOSCH	15年或300000公里	自动/7	250000公里	03H701/MHI	15年或240000公里	国5

说明:使用寿命引用设计上的物理寿命,即相应零件自投入使用到由于零件磨损和老化而丧失工作能力所能行驶的最大设计年限或最长设计里程。受车辆的实际使用条件、驾驶操作技术及车辆维修保养方式等因素影响,车辆实际使用中的零部件寿命会有所不同。

变速箱生产厂商信息

变速箱型号 (变速箱零件号前三位)	变速箱代号	生产厂商	使用寿命	备注
09G	AQ160	AISIN AW 株式会社 / 爱达 (天津) 汽车零部件有限公司	250000公里	
09G	AQ250	AISIN AW 株式会社	250000公里	
09M	AQ450	AISIN AW 株式会社	250000公里	
0DE	DQ380	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
02T	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	
0AF	MQ200	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	仅适用于Octavia
0AH	MQ200GA	大众汽车变速器 (上海) 有限公司	250000公里	Touran, Yeti和Lavida 1.2T
0A4	MQ250	德国大众卡塞尔工厂 (MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T) FAW-VW (除MQB上的Superb NF和Touran NF, PQ上的NMS GP EA211 1.4T)	250000公里	
02J	MQ250	阿根廷Cordoba工厂 (2016以后的Lamando, Octavia NF)	250000公里	仅适用于Lavida
0BB	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.4T
02Q	MQ350	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	Tiguan 1.8T
0CW	MQB平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0AM	PQ平台DQ200	大众汽车自动变速器 (大连) 有限公司	250000公里	
0DL	MQB平台DQ500	大众汽车自动变速器 (天津) 有限公司	250000公里	
0D9	MQB平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
02E	PQ平台DQ250	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0B5	DL501	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	
0CK	DL382	德国大众卡塞尔工厂	250000公里	